



Husqvarna®

333 YEARS OF
INNOVATION

2022

Produkte für Forst und Garten



SCHWEDISCHE
QUALITÄT
SEIT 1689!

HUSQVARNA GERÄTE UND LÖSUNGEN

Für beste Arbeitsergebnisse

INNOVATIV SEIT 1689

Nutzerzentriertes Design und Technologie

Bei Husqvarna arbeiten wir seit 1689 beständig an Innovationen, das ist Teil unserer DNA. Für uns geht es bei Innovationen immer um die Zukunft. Daher beschleunigen wir die Transformation von mechanischen zu digitalen Lösungen, von benzinbetriebenen zu akkubetriebenen Geräten und von manueller zu autonomer Technologie. Wir arbeiten schon in einem sehr frühen Entwicklungsstadium mit diesen Techniken, kooperieren umfassend mit externen Partnern und neuen, nutzerorientierten Ansätzen. Wir fordern uns ständig, mit dem Ziel, Ihnen die optimale Lösung für die bestmöglichen Arbeitsergebnisse zu bieten.



FÜR EINE GRÜNERE ZUKUNFT

Minimierung unseres CO₂ Fussabdrucks

Bei Husqvarna entwickeln wir Produkte und Lösungen sowohl mit Blick auf die Wünsche unserer Kunden, als auch auf die Erfordernisse zum Schutz unserer Umwelt. Nachhaltigkeit als grundlegende Einstellung bei unserer Arbeit ist die Basis unseres Handelns. Wenn Sie sich also für ein Husqvarna Produkt entscheiden, können Sie sicher sein, dass wir unser Bestes getan haben, um dieses umweltgerecht herzustellen und den CO₂ Fussabdruck zu minimieren.




UMFASSENDES PRODUKTSORTIMENT

Wir bieten Ihnen immer die passende Lösung

Mähen, trimmen, fällen, pflegen, säubern, schneiden – im Forst und im Garten gibt es immer etwas zu tun. Das Husqvarna Produktsortiment beinhaltet alles, was Sie benötigen – von zuverlässigen, robusten und effizienten Maschinen über hilfreiches Zubehör bis hin zu Schutzausrüstung finden Sie alles, was Ihnen die Arbeit erleichtert.






Inhalt

Automower®	4
Akku-System	8
Handgeführte Rasenmäher	16
Balkenmäher	17
Vertikutierer	17
Rider	18
Gartentraktoren	19
Nullwendekreismäher	19
Motorfräsen/Motorhacken	20
Schneefräsen	21
Kettensägen	22
Hochentaster	26
Heckenscheren	26
Blasgeräte	27
Trennschleifer	27
Forstfreischneider/Motorsensen/Rasentrimmer	28
Kombigeräte	30
Nass- und Trockensauger	31

Für kleine Gärten, für grosse Gärten, für jeden Garten.

Als Weltmarktführer bei Mährobotern mit über 25 Jahren Erfahrung haben wir den Automower® stetig perfektioniert, damit Sie einen teppichartigen Rasen geniessen können. Ganz gleich wie gross Ihr Rasen ist oder welche Form und Komplexität er hat. Und für hügelige, steile Flächen ist der Automower® 435X AWD die richtige Wahl. Dieser meistert Steigungen bis zu 70 % mühelos. Jeder Garten ist einzigartig und damit auch die Herausforderungen. Sie alle werden von unseren bewährten und herausragenden Husqvarna Automower® gemeistert – leise, unermüdlich und ohne direkte Emissionen. Wann immer Sie es wünschen.



**FORTSCHRITTLICHE
NAVIGATION**



**AUTOMATISCHE
DURCHGANGSERKENNUNG**



**ARBEITET AUCH
BEI REGEN**



**MÄHT GLEICHMÄSSIG,
KEINE SPURENBILDUNG**



EXTREM LEISE



**BEWÄLTIGT
STEIGUNGEN**

Automower® mit Vollausstattung – die smarte Automower® X-Line Serie

Husqvarna Automower® der X-Line Serie sind voll ausgestattet und die richtige Wahl für jeden, der das Besondere sucht. Diese Mähroboter sind ausgestattet mit den X-Line Merkmalen inklusive Automower® Connect mit GPS Diebstahlsicherung, GPS unterstützter Navigation, LED-Scheinwerfern, breiter Kunststoff-Frontstossstange und dem exklusiven X-Line Design.

AUTOMOWER® MÄHROBOTER

400er SERIE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X

X-LINE



5000 m²
45%/15%
20-60 mm
13,9 kg

- Für grosse und komplexe Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- Hinderniserkennung
- Elektrische Höhenverstellung

Automower® 450X, 967 85 30-04

4'650.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD

X-LINE



3500 m²
70%/50%
30-70 mm
17,3 kg

- Allrad Antrieb
- Bewältigt schwierige Gärten mit grossen Steigungen
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Access Benutzeroberfläche
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- FOTA

Automower® 435X AWD, 967 85 33-04

5'650.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

X-LINE



3200 m²
45%/15%
20-60 mm
13,0 kg

- Für grosse und komplexe Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- Elektrische Höhenverstellung

Automower® 430X, 967 85 28-04

3'650.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420



2200 m²
45%/15%
20-60 mm
11,5 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten geeignet
- Elektrische Höhenverstellung
- Ultra Silent Radmotoren
- Automower® Connect@Home

Automower® 420, 967 67 31-04

2'850.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 415X

X-LINE



1500 m²
40%/15%
20-50 mm
9,7 kg

- Für mittelgrosse Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- Elektrische Höhenverstellung
- Leichte Reinigung mit dem Wasserschlauch
- TargetHeight
- FOTA

Automower® 415X, 970 47 17-04

2'750.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 405X

X-LINE



600 m²
40%/15%
20-50 mm
9,7 kg

- Für kleine Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- Elektrische Höhenverstellung
- Leichte Reinigung mit dem Wasserschlauch
- TargetHeight
- FOTA

Automower® 405X, 970 45 62-04

2'190.-

300er SERIE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315 MARK II

NEU



1500 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Für mittelgrosse Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer
- Automatische Passagenerkennung
- Leichte Reinigung mit dem Wasserschlauch

Automower® 315 MARK II, 970 52 68-04

2'050.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310 MARK II

NEU



1000 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Für mittelgrosse Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer
- Automatische Passagenerkennung
- Leichte Reinigung mit dem Wasserschlauch

Automower® 310 MARK II, 970 52 67-04

1'850.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305



600 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Für kleinere Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer
- Leichte Reinigung mit dem Wasserschlauch

Automower® 305, 967 97 40-04

1'450.-

100er SERIE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105



600 m²
25%/15%
20-50 mm
6,9 kg

- Für kleinere Gärten geeignet
- Kompakt und leicht

Automower® 105, 967 64 54-04

990.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER AUTOMOWER®

www.husqvarna.com/automower



FOTA: Firmware Over The Air. Automatische Software-Aktualisierung über das Mobilfunknetz.

TargetHeight: Einstellen der Zielhöhe des Rasens bei hohem Gras. Der Mäher schneidet nur die Grasspitzen, bis die Zielhöhe erreicht ist.

AUTOMOWER® Installations-Kit



Das Installationspaket enthält Begrenzungskabel, Nägel, Kabelverbinder und Anschlüsse in unterschiedlicher Anzahl und Länge, an die Grösse Ihres Gartens angepasst.

SMALL Für offene Rasenflächen von max. 800 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 400 m² 967 97 21-01 **CHF 120.-**

MEDIUM Für offene Rasenflächen von max. 2000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 1000 m² 967 97 22-01 **CHF 180.-**

LARGE Für offene Rasenflächen von max. 5000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 2500 m² 967 97 23-01 **CHF 260.-**

Über 45 Jahre Erfahrung im Akkubereich

Seit über 45 Jahren entwickeln wir akkubetriebene Maschinen und konnten uns dadurch einen enormen Wissensschatz aneignen. Durch die stetige und enge Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern können wir unser Sortiment ständig weiterentwickeln und optimal an Ihre Anforderungen anpassen.



Intuitive, einfache Bedienung

Starten/Stoppen auf Knopfdruck und weitere intuitive Bedienelemente sorgen dafür, dass alle unsere Akku-Produkte einfach zu bedienen sind.



Hohe Sicherheit

Alle unsere Akku-Geräte müssen aktiv eingeschaltet werden. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes und unerwünschtes Einschalten verhindert und die Sicherheit unserer Produkte erhöht.



Seitlicher Akkuschacht

Intelligente Akku-Position – horizontal durch den Maschinenkörper gelegt. Der seitliche Akkuschacht reduziert das Risiko, dass sich Schmutz, Sägespäne, Staub und Wasser im Akkuschacht ansammeln und Verbindungsprobleme verursachen. Ein Einsatz bei jedem Wetter ist dadurch möglich.



SavE™ Modus

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem SavE™ Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen.



Aktive Akkukühlung

Die aktive Akkukühlung sorgt dafür, dass sich die Lebensdauer unserer Akkus verlängert und sie selbst bei anspruchsvollen Aufgaben kühl bleiben.



1 Akku-System – unzählige Optionen

Um Ihnen maximale Flexibilität zu bieten, setzen wir bei Husqvarna auf ein einheitliches Akku-System. Unsere Akkus sind untereinander austauschbar und können für verschiedenste Anwendungen verwendet werden. Ganz Ihren persönlichen Anforderungen und dem Einsatzzweck entsprechend, können Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör nahezu frei wählen und zusammenstellen. Alle Akku-Varianten finden Sie auf Seite 11.



Wie lange hält der Akku?

Wie lange Sie mit einem geladenen Akku arbeiten können, hängt von drei Variablen ab: der Akkuleistung, mit welcher Maschine der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder schwierige Arbeiten ausführen. Die Tabelle gibt eine Schätzung der Betriebszeit an, die Sie von Ihrer akkubetriebenen Husqvarna Ausrüstung in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.

Die Ladezeit eines entladenen Akkus hängt von der Akkuleistung und vom Ladegerät ab, das Sie verwenden. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Betriebszeit. Das bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten können – ein Akku in der Maschine und ein Akku im Ladegerät.



LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE



	LADEZYKLEN	QC500		QC330		QC250		QC80F	
		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLI950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	–	–	–	–
BLI550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	–	–	–	–
BLI300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
BLI200X/ BLI200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLI100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
BLI30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5min	1 h	1 h 20 min	3 h 15 min	3 h 35 min
BLI20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1 h 50 min	2 h 10 min
40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1h 50 min	2 h 10 min
BLI10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min
40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min

Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.

Beste Option



AKKUS UND LADEGERÄTE

AKKUS



BLi10 – 36V, 2.0 Ah	967 09 16-01	140.-
BLi20 – 36V, 4.0 Ah	967 09 17-01	210.-
BLi30 – 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01	310.-
BLi100 – 36V, 2.6 Ah	967 09 18-01	190.-
40-B70 – 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01	140.-
40-B140 – 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01	210.-
BLi200 – 36V, 5.2 Ah	967 09 19-01	310.-
BLi200X – 36V, 5.2 Ah	970 44 89-01	330.-
BLi300 – 36V, 9.4 Ah	967 07 19-01	410.-

40-B70/40-B140: Aus Platzgründen auch als B70/B140 bezeichnet

LADEGERÄTE



QC330 / 330W, 220V	970 52 22-06	140.-
QC500 / 500W, 220V	970 44 95-06	200.-
QC80F / 80W, 12V	967 62 83-01	96.-
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	90.-
40-C80 / 80W	970 48 78-01	60.-

40-C80: Aus Platzgründen auch als C80 bezeichnet.

AKKU-RÜCKSACK

Langanhaltende Leistung bei hohem Tragekomfort. Passt für alle akkubetriebenen Handgeräte von Husqvarna. Mit Tragegurt.



BLi950X – 36V, 31.1 Ah	967 09 32-01	1'650.-
------------------------	--------------	----------------

AKKU-GÜRTEL FLEXI



Adapterkit: zum Anschliessen an Husqvarna Produkte mit BLi-Akkufach, 590 77 67-02	190.-
Steckerkit: zum Anschliessen eines Husqvarna 530IBX, 590 77 67-03	200.-

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG



ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU										
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	40-B140	BLi10	40-B70
KETTENSÄGEN												
Bäume fällen / entasten	540i XP® ****	12 h	6 h	3 h 30 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	1 h 30 min	45 min	45 min
	T540i XP® ****											
Bäume schneiden	540i XP® ****	17 h 30 min	9 h	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	2 h	1 h	1 h
	T540i XP® ****											
	535i XP®					3 h						
	T535i XP®											
Baumpflege	540i XP® ****	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	30 min
	535i XP®				1 h 15 min			1 h 50 min				
	340i	8 h 15 min	4 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	1 h 50 min						
	330i	3 h	1 h 30 min	—	45 min	45 min	—	—	35 min	35 min	—	—
	120i	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	30 min	30 min	15 min	45 min	30 min	30 min	15 min	15 min
540i XP® ****	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	45 min						
Holz aufbereiten	540i XP® ****	4 h	2 h	—	35 min	35 min	15 min	45 min	30 min	30 min	15 min	15 min
	535i XP®	4 h	2 h	—	35 min	35 min		45 min				
	340i	4 h	2 h	—	35 min	35 min		45 min				
Zimmern	540i XP® ****	18 h 45 min	9 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min	1 h 15 min
	535i XP®	18 h 45 min	9 h 30 min		3 h			4 h 30 min				
	340i	20 h 30 min	10 h 15 min	3 h	4 h 30 min							
330i	20 h 30 min	10 h 15 min	3 h	4 h 30 min								
TRENNSCHLEIFER												
Beton-Garten-Platten, 40 mm	K 535i	—	—	40 pcs	20 pcs	20 pcs	—	—	—	—	—	—
Ziegel	K 535i			165 pcs	85 pcs	85 pcs						
Granit, 70 mm	K 535i			10 pcs	6 pcs	6 pcs						
Bodenplatten, 7 mm	K 535i			240 pcs	140 pcs	140 pcs						
HOCHENTASTER												
Bestandspflege	530iPT5	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	1 h 30 min	40 min	40 min
	530iP4											
	120iTK4-P											
FORSTFREISCHNEIDER												
Bestandspflege	530iPX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	1 h	30 min	30 min
MOTORSENSEN												
Bestandspflege	535iFR ****	3 h 20 min	1 h 35 min	1 h	30 min	30 min	—	45 min	20 min	20 min	—	—
Unterholz schneiden	535iRXT ****	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	25 min		35 min	15 min	15 min		
	535iFR ****							20 min	10 min	10 min		
Unterholz schneiden	535iRXT ****	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	15 min	—	20 min	10 min	10 min	—	—
	535iFR ****							20 min	10 min	10 min		
TRIMMER												
Unterholz schneiden	520iRX	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	30 min	15 min	15 min
	520iLX	2 h 50 min	1 h 20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	40 min	20 min	20 min	10 min	10 min
	325iLK	3 h 45 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	15 min
Rasen schneiden	520iRX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	1 h	30 min	30 min
	520iLX	5 h 40 min	2 h 50 min	1 h 40 min	50 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	45 min	20 min	20 min
	325iLK	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h		1 h 25 min	50 min	50 min	25 min	25 min
	315iC	5 h 30 min		—	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	—	1 h	1 h	30 min	30 min

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
AKKU-PRODUKTE

www.husqvarna.com/battery





ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU																
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	40-B140	BLi10	40-B70						
HECKENSCHEREN																		
Anspruchsvolles Schneiden 	520iHT4	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	50 min	25 min	25 min						
	520iHE3																	
	520iHD70																	
	520iHD60																	
Leichtes Trimmen 	520iHT4	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	1 h 30 min	50 min	50 min						
	520iHE3																	
	520iHD70																	
	520iHD60																	
	115iHD45																	
7 h 30 min	4 h	—	2 h	1 h	—	1 h 30 min	1 h 30 min	45 min	45 min									
BLASGERÄTE																		
Starkes Blasen 	550iBTX*	1 h	30 min	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	340iBT****	—	—	—	20 min	20 min	N/A	35 min	—	—	N/A	N/A						
	530iBX**	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	15 min	5 min	5 min						
	525iB																	
	320iB Mark II																	
120iB	2 h 40 min	1 h 20 min	45 min	25 min	25 min	15 min	40 min	20 min	20 min	10 min	10 min							
Leichtes Blasen 	550iBTX*	1 h 45 min	50 min	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	340iBT****	—	—	55 min	30 min	30 min	20 min	45 min	20 min	20 min	15 min	15 min						
	530iBX**	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	15 min	50 min	30 min	30 min								
	525iB							50 min										
	320iB Mark II	4 h 40 min	2 h 20 min	1 h 20 min	40 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	30 min								
	120iB							30 min										
RASENMÄHER																		
Mähen 	LC 551iV***	1 h 40 min	50 min	30 min	N/A	15 min	—	—	10 min	N/A	—	—						
	LB 548i****	1 h 55 min	1 h	35 min		20 min		15 min										
	LB 448i	—	—	45 min		25 min		20 min										
	LB 442i			55 min		35 min		50 min	25 min									
	LC 353iVX	—	—	35 min		20 min		30 min	15 min									
	LC 347iVX/			40 min		—		30 min	15 min									
	LC 247iX/	—	—	45 min		25 min		40 min	20 min									
	LC 247i			—		—		40 min	20 min									
	LC 141iV	—	—	1 h		30 min		50 min	25 min									
	LC 141i			1 h 5 min		35 min		25 min	60 min				30 min					
	LC 137i	—	—	2 h 15 min		1 h 15 min		40 min	1 h 55 min				60 min	60 min	20 min	N/A		
	LB 146i			1 h		30 min		—	50 min				25 min	30 min	—	—		
	VERTIKUTIERER																	
	Moos entfernen 	S138i	—	—		1 h		N/A	30 min				—	50 min	25 min	N/A	—	—

N/A = Werte waren bei Drucklegung noch nicht bekannt — = nicht empfohlen Empfohlener Akku
 Die Laufzeiten sind Maximum-Angaben und entsprechen der Arbeitszeit im savE™ Modus einschliesslich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist. Die angezeigten Daten sind Richtwerte und können je nach Anwendung abweichen. Nur mit Akku-Rucksack verwendbar.
 Akku-Rucksack/Akku-Gürtel FLEXI erforderlich. *Erfordert Rucksack-Adapter und Adapterplatte für den Einsatz mit rückentragbaren Akkus
 **** Volle Leistung nur mit BLi200X oder BLi300.
 ***** Laufzeit bezieht sich auf den Einsatz von 2 BLi Akkus.

Tipp

Akkumaschinen haben zwar einen geringen Wartungsaufwand, doch sie sind nicht ganz wartungsfrei!
 Denken Sie daran, dass die Akku-Sägen und -Hochentaster Kettenöl brauchen, um einwandfrei zu arbeiten.



Husqvarna Kettenöl auf Mineralölbasis

für den privaten Anwender, der die Maschine nur gelegentlich nutzt
 579 39 60-01



Husqvarna Bio Kettenöl X-Guard

für professionelle Nutzer und bei häufigem Einsatz der Maschine
 596 45 73-01



Immer die perfekte Wahl für Ihren Rasen

Alle unsere Mäher sind so konzipiert, dass sie höchste Leistung und Effizienz mit durchdachten, ergonomischen Lösungen vereinen. Gleich ob es sich um handgeführte Rasenmäher handelt, unsere hochflexibel einsetzbaren Rider oder unsere Gartentraktoren.



Handgeführte Rasenmäher

In diesem Bereich bieten wir Ihnen ein breites Sortiment an Rasenmähern mit unterschiedlichen Mähmethoden an. Alle Modelle sind mit ausgereiften und einfach zu startenden Motoren sowie robusten Mähdecks ausgestattet, um zu jeder Zeit erstklassige Mähergebnisse zu liefern. Bei der Entwicklung der Husqvarna Rasenmäher wurde ebenso auf die Ergonomie geachtet, um ungünstige Körperhaltungen zu vermeiden.



Rider

Mit unseren HusqvarnaRIDERN mähen Sie in Bereichen, die nur schwer erreichbar sind – z. B. an engen Stellen, auf Böschungen und in unterschiedlichem Terrain. Bei der Entwicklung des Rider-Sortiments haben wir besonders darauf geachtet, Ihnen verschiedene Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben anbieten zu können. Durch verschiedene Mähoptionen und ein breites Sortiment an Anbaugeräten – von Mähzubehör, über Kehrbürsten bis zu Schneefräsen – erhalten Sie mit einem Husqvarna Rider ein vielseitiges Produkt für jede Jahreszeit.



Traktoren

Auch unsere Gartentraktoren lassen sich sehr vielseitig einsetzen. Ein breites Zubehörsortiment und die Möglichkeit, unterschiedliche Mähsysteme nutzen zu können, zeichnen diese leistungsstarken Maschinen aus. So eignen sie sich ideal für die effiziente Rasenpflege sowie für andere Aufgaben, die auf Ihrem Grundstück anfallen. Komplettieren Sie dazu Ihren Gartentraktor einfach mit unterschiedlichen Anbauteilen wie Anhänger, Streuwagen, Schneeräumschild etc.



Nullwendekreismäher

Mit den Nullwendekreismähern von Husqvarna können Sie Ihre Arbeit speziell auf grossen Flächen schnell und bequem erledigen. Nullwendekreis bedeutet, dass keine ungemähten Flächen zurückbleiben, wenn Sie am Ende der Mähbahn eine 180°-Drehung machen. Um auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen optimale Leistung zu bringen, zeichnen sich diese Mäher durch ausgezeichnete Ergonomie, hohen Bedienkomfort und hervorragende Mähergebnisse aus.

RASENMÄHER

PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA LC 551iV



36 V Li-Ion
51 cm
26 - 74 mm
41 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LC 551iV, 967 97 72-01

1'590.-*

HUSQVARNA LB 553iV



36 V Li-Ion
53 cm
28 - 65 mm
38 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- BioClip® (Mulchen)
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 553iV, 970 52 57-01

1'550.-*

HUSQVARNA LB 548i



36 V Li-Ion
48 cm
30 - 60 mm
31 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 548i, 967 97 73-01

1'260.-*

HUSQVARNA LB 553S e KLIPPO



166 cm³
3,3 kW@2900 U/min
53 cm
28 - 65 mm
37,5 kg

- Honda Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen)
- Anti-Vibrations-Griff

LB 553S e Klippo, 970 48 22-02

1'370.-

HUSQVARNA LB 548S e KLIPPO



166 cm³
3,3 kW@2900 U/min
48 cm
30 - 60 mm
33,5 kg

- Honda Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen)
- Anti-Vibrations-Griff

LB 548S e Klippo, 970 48 21-02

1'210.-

HUSQVARNA LC 551VBP



179 cm³
2,9 kW@2800 U/min
51 cm
26 - 74 mm
53 kg

- Kawasaki Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf
- Messerkupplung

LC 551VBP, 967 09 96-02

1'590.-

HUSQVARNA LC 551SP



179 cm³
2,9 kW@2800 U/min
51 cm
26 - 74 mm
50 kg

- Kawasaki Motor
- Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 551SP, 967 34 32-02

1'370.-

HUSQVARNA DBY51



189 cm³
3,4 kW@3200 U/min
51 cm
60 - 120 mm
58,5 kg

- Yamaha Motor
- Radantrieb
- Seitenauswurf

DBY51, 970 44 90-01

1'100.-

REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA LB 448i



36 V Li-Ion
48 cm
30 - 60 mm
28 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff

LB 448i, 970 48 24-01

960.-*

HUSQVARNA LB 442i



36 V Li-Ion
42 cm
35 - 55 mm
24,5 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff

LB 442i, 970 48 23-01

710.-*

HUSQVARNA LC 353iVX



36 V Li-Ion
53 cm
20 - 75 mm
28 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 353iVX, 967 86 20-01

810.-*

HUSQVARNA LC 347iVX



36 V Li-Ion
47 cm
20 - 75 mm
26 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 347iVX, 967 86 23-01

740.-*

LC 347iVX SET, 967 86 23-04 inkl. 2 x Bli20 oder B140 und 1 x C80

950.-

HUSQVARNA LC 353AWD



166 cm³
3,6 kW@3200 U/min
53 cm
25 - 102 mm
41,7 kg

- Honda Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Allradantrieb

LC 353AWD, 970 45 01-01

870.-

HUSQVARNA LC 353VE/LC 353V



166 cm³
2,75 kW @2900 U/min
53 cm
20 - 75 mm
33/32 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 353VE, 970 54 17-01, (elektrischer Start)

980.-

LC 353V, 970 54 16-01

880.-

HUSQVARNA LC 347VE/LC 347V



166 cm³
2,75 kW @2900 U/min
47 cm
20 - 75 mm
32/30 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 347VE, 970 54 14-01, (elektrischer Start)

780.-

LC 347V, 970 54 13-01

680.-

GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA LC 247i



36 V Li-Ion
47 cm
20 - 75 mm
24 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 247i, 970 54 20-01

620.-*

HUSQVARNA LB 251S



166 cm³
2,7 kW@2900 U/min
51 cm
25 - 75 mm
32 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen) und Seitenauswurf

LB 251S, 970 48 80-01

490.-

HUSQVARNA LC 247S



140 cm³
2,1 kW@2900 U/min
47 cm
20 - 75 mm
29 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 247S, 970 54 12-01

600.-

HUSQVARNA LC 247



139 cm³
 2,2 kW@2900 U/min
 47 cm
 20 - 75 mm
 27,5 kg

- Husqvarna Motor
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

UPDATE

LC 247, 970 54 11-01

500.-

HUSQVARNA LB 146i



36 V Li-Ion
 46 cm
 35 - 70 mm
 16,9 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)

LB 146i, 967 86 21-03

480.-*

LB146i SET, 967 86 21-05 inkl. BLi20 oder B140 und C80

610.-

HUSQVARNA LC 142iS/LC 142i



36 V Li-Ion
 42 cm
 25 - 75 mm
 21,5/18,6 kg

- SavE™ für maximale Laufzeit
- LC 142iS: Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

NEU

LC 142iS, 970 54 19-01

590.-*

LC 142iS SET, 970 54 19-02 inkl. BLi20 oder B140 und C80

720.-

LC 142iS SET, 970 54 19-03 inkl. 2xBLi20 oder B140 und 1xC80

790.-

LC 142i, 970 54 18-01

490.-*

LC 142i SET, 970 54 18-04 inkl. BLi20 oder B140 und C80

620.-

HUSQVARNA LC 137i



36 V Li-Ion
 37 cm
 25 - 75 mm
 15 kg

- SavE™ für maximale Laufzeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 137i, 970 50 09-01

330.-*

LC 137i SET, 970 50 09-04, inkl. BLi20 oder B140 und C80

450.-

HUSQVARNA LC 151S/LC 151



166 cm³
 2,7 kW@2800 U/min
 51 cm
 25 - 75 mm
 32,3/30,3 kg

- Husqvarna Motor
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf
- LC 151S: Radantrieb

NEU

LC 151S, 970 48 84-01

600.-

LC 151, 970 48 83-01

500.-

HUSQVARNA LC 140SP/LC 140P



123 cm³
 1,95 kW@3000 U/min
 40 cm
 25 - 75 mm
 26,8/25,2 kg

- Husqvarna Motor
- LC 140SP: Radantrieb
- Sammeln und Heckauswurf

LC 140SP, 970 48 82-01

460.-

LC 140P, 970 48 81-01

395.-

LUFTKISSENMÄHER

HUSQVARNA GX 560



160 cm³
 3,0 kW@3150 U/min
 50,5 cm
 10 - 30 mm
 16 kg

- Honda Motor
- Luftkissenmäher
- Arbeitswinkel 45°

GX 560, 964 00 06-02

1'090.-

SPINDELMÄHER

HUSQVARNA 540



40 cm
 13 - 38 mm
 9,1 kg

- Spindelmesser
- Grasfangkorb als Zubehör erhältlich

540, 964 94 40-01

220.-

HUSQVARNA 54



40 cm
 12 - 38 mm
 8,3 kg

- Spindelmesser
- Grasfangkorb als Zubehör erhältlich

54, 964 91 40-01

140.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER RASENMÄHER

www.husqvarna.com/lawn-mowers



BALKENMÄHER

HUSQVARNA 592-4



190 cm³
 92 cm
 57 kg

- Briggs & Stratton Motor
- Verstellbarer, gedämpfter Führungsholm
- 1-Gang-Getriebe läuft im Ölbad

592-4, 967 99 99-13

2'300.-

HUSQVARNA 472



140 cm³
 71 cm
 52 kg

- Briggs & Stratton Motor
- Verstellbarer, gedämpfter Führungsholm
- 1-Gang-Getriebe läuft im Ölbad

472, 967 99 99-12

1'800.-

VERTIKUTIERER

PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA S 500 PRO



208 cm³
 4,5 kW@3300 U/min
 50 cm
 - 5 - 0 mm
 65 kg

- Briggs & Stratton Motor
- Kugelgelagerter Rotor mit freischwingenden Messern
- Leicht klappbarer Lenker

S 500 Pro, 967 63 73-01

1'250.-

GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA S138i



36 V Li-Ion
 37,5 cm
 - 8 - +5 mm
 19,5 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Sammeln und Heckauswurf
- 2-in-1-System - Moosrechen und Vertikutierer

S138i, 967 92 22-01

420.-*

S138i SET, 967 92 22-02, inkl. BLi20 und QC80

560.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER VERTIKUTIERER

www.husqvarna.com/dethatchers



Tipp

So finden Sie den passenden Rasenmäher
 LC = Lawn Collection (Sammelmäher)
 LB = Lawn BioClip® (Mulchmäher)
 S = Scarifier (Vertikutierer)



*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben.
 Akkus und Ladegeräte siehe Seite 11

RIDER

HUSQVARNA R 420TsX AWD



- 14,0 kW@3000 U/min
- 103-122 cm
- 25-75 mm
- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- X-Change Schnellwechsellrahmen
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Kontrastreiches Display

R 420TsX AWD, 967 64 84-01, exkl. Mähwerk	14'200.-
Mähwerk Combi 103 cm 967 64 89-01	1'890.-
Mähwerk Combi 112 cm 967 64 90-01	2'090.-
Mähwerk Combi 122 cm 967 64 91-01	2'690.-

HUSQVARNA R 419TsX AWD



- 11,8 kW@2900 U/min
- 103-112 cm
- 25-75 mm
- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- X-Change Schnellwechsellrahmen
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Turn key Start
- Kontrastreiches Display

R 419TsX AWD, 967 64 83-01, exkl. Mähwerk	12'600.-
Mähwerk Combi 103 cm 967 64 89-01	1'890.-
Mähwerk Combi 112 cm 967 64 90-01	2'090.-

HUSQVARNA R 316TsX AWD



- 9,8 kW@3100 U/min
- 94-112 cm
- 25-75 mm
- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Schnellwechsellrahmen
- Kontrastreiches Display

R 316TsX AWD, 970 54 29-01, exkl. Mähwerk	9'150.-
Mähwerk Combi 94 cm 967 15 26-01	1'390.-
Mähwerk Combi 103 cm, 967 15 24-01	1'520.-
Mähwerk Combi 112 cm, 967 18 85-01	1'750.-

HUSQVARNA R 216T AWD



- 11,3 kW@2900 U/min
- 94-103 cm
- 25-75 mm
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Turn key Start

R 216T AWD, 970 54 24-01, exkl. Mähwerk	6'300.-
Mähwerk Combi 94 cm 967 15 22-01	1'260.-
Mähwerk Combi 103 cm 967 15 23-01	1'390.-

HUSQVARNA R 214TC



- 11,3 kW@2900 U/min
- 94 cm
- 25-75 mm
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Turn key Start

R 214TC, 970 54 23-01, inkl. Mähwerk Combi 94 cm	4'800.-
--	---------

HUSQVARNA R 214C



- 8,4 kW@3000 U/min
- 94 cm
- 25-75 mm
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Turn key Start

R 214C, 970 51 94-01, inkl. Mähwerk Combi 94 cm	4'200.-
---	---------

HUSQVARNA R 112C



- 8,4 kW@3000 U/min
- 85 cm
- 25-70 mm
- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatik-/manuelles Getriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform

R 112C, 967 17 84-02, inkl. Mähwerk 85 cm	3'850.-
---	---------

HUSQVARNA R 112iC



- 50,4 V Li-Ion
- 85 cm
- 25-75 mm
- Leistungstarker Li-Ion Akku
- savE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform

R 112iC, 967 84 82-01, inkl. Mähwerk 85 cm, Akku und Ladegerät	5'950.-
--	---------

RIDER MIT GRASFANGBOX

HUSQVARNA RC 320Ts AWD



- 12,6 kW@3100 U/min
- 103-112 cm
- 25-75 mm
- 300 l
- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- Effiziente Sammelfunktion mit ACTech Schneckenmechanik
- Schnellwechsellrahmen
- Turn key Start

RC 320Ts AWD, 967 62 88-02, exkl. Mähwerk	10'800.-
Mähwerk Combi 103 cm 967 97 81-01	1'650.-
Mähwerk Combi 112 cm 967 97 82-01	1'880.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER RIDER

www.husqvarna.com/riders



GARTENTRAKTOREN MIT GRASFANGBOX

HUSQVARNA TC 242TX



- 14,1 kW@2600 U/min
- 108 cm
- 38-102 mm
- 320 l
- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Integrierte Sammel- und Mulchfunktion
- BioClip® Zuschaltung vom Sitz
- Mähwerk mit Air Induction™
- Tempomat
- LED Scheinwerfer

TC 242TX, 960 51 01-93	5'800.-
------------------------	---------

HUSQVARNA TC 238TX



- 10,1 kW@2600 U/min
- 97 cm
- 38-102 mm
- 320 l
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Integrierte Sammel- und Mulchfunktion
- BioClip® Zuschaltung vom Sitz
- Mähwerk mit Air Induction™
- LED Scheinwerfer

TC 238TX, 960 51 01-92	4'750.-
------------------------	---------

HUSQVARNA TC 138



- 8,6 kW@2600 U/min
- 97 cm
- 38-102 mm
- 220 l
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Integrierte Sammel- und Mulchfunktion
- Mähwerk mit Air Induction™

TC 138, 960 51 02-00	3'200.-
----------------------	---------

HUSQVARNA TC 138L

NEU



- 8,9 kW@2600 U/min
- 97 cm
- 38 - 102 mm
- 220 l
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Integrierte Sammel- und Mulchfunktion
- Mähwerk mit Air Induction™

TC 138L, 960 51 01-89

2'990.-

GARTENTRAKTOREN MIT SEITENAUSWURF

HUSQVARNA TS 242TXD



- 16,3 kW@2600 U/min
- 107 cm
- 38 - 102 mm
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* und Seitenauswurf
- ClearCut™ Mähwerk
- Tempomat
- LED Scheinwerfer

TS 242TXD, 960 41 04-35

5'900.-

HUSQVARNA TS 146TXD



- 10,1 kW@2600 U/min
- 117 cm
- 38 - 102 mm
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* und Seitenauswurf
- Mähwerk mit Air Induction™
- Tempomat
- LED Scheinwerfer

TS 146TXD, 960 41 04-36

5'300.-

HUSQVARNA TS 142T



- 10,1 kW@2600 U/min
- 107 cm
- 38 - 102 mm
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* und Seitenauswurf
- Mähwerk mit Air Induction™

TS 142T, 960 41 04-32

4'200.-

HUSQVARNA TS 138



- 8,6 kW@2600 U/min
- 97 cm
- 38 - 102 mm
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* und Seitenauswurf
- Mähwerk mit Air Induction™

TS 138, 960 41 04-54

2'690.-

HUSQVARNA TS 138L

NEU



- 8,9 kW@2600 U/min
- 97 cm
- 38 - 102 mm
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* und Seitenauswurf
- Mähwerk mit Air Induction™

TS 138L, 960 41 04-31

2'250.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
GARTENTRAKTOREN

www.husqvarna.com/tractors



NULLWENDEKREISMÄHER

HUSQVARNA Z454X



- 726 cm³
- 16,1 kW@3000 U/min
- 137 cm
- 38 - 114 mm

- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* / Seitenauswurf
- Kommerzielles PZT-Mähwerk
- Klappbarer Überrollschutz
- Seitenauswurf aus hochelastischem Gummi

Z454X, 970 57 64-01

11'500.-

HUSQVARNA Z448



- 726 cm³
- 16,1 kW@3000 U/min
- 122 cm
- 38 - 114 mm

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* / Seitenauswurf
- ClearCut™ Mähwerk
- Klappbarer Überrollschutz

Z448, 967 98 46-02

9'200.-

HUSQVARNA Z242F



- 724 cm³
- 13,95 kW@2800 U/min
- 107 cm
- 38 - 102 mm

- Briggs & Stratton PZT Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* / Seitenauswurf
- ClearCut™ Mähwerk

Z242F, 967 66 57-03

6'300.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
NULLWENDEKREISMÄHER

www.husqvarna.com/zero-turn-mowers



Ganzjahreseinsatz dank passenden Anbaugeräten



Husqvarna Rider und Traktoren sind sehr effiziente und vielseitig einsetzbare Geräte. Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an Anbaugeräten für den Ganzjahreseinsatz aus. Es stehen Ihnen neben dem Mähwerk z.B. Anhänger, Bürsten, Streuer, Moosrechen zur Auswahl. Eine Maschine – endlose Möglichkeiten. Entdecken Sie die ganze Auswahl an Anbaugeräten auf unserer Website. www.husqvarna.com/parts-accessories-riders

MOTORFRÄSEN / MOTORHACKEN

HUSQVARNA TR 348



-  208 cm³
 -  4,5 kW@3300 U/min
 -  48 cm
 -  15 cm
- Briggs & Stratton Motor
 - Mechanisches Getriebe
 - 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
 - Höhenverstellbarer Führungsholm

TR 348, 970 44 86-01

1'560.-

HUSQVARNA TF 435P



-  163 cm³
 -  3,5 kW@3400 U/min
 -  80 cm
 -  30 cm
- Honda Motor
 - Pneumatische Kettenkupplung
 - 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
 - Vertikal und horizontal verstellbarer Führungsholm

TF 435P, 967 10 13-01

1'330.-

HUSQVARNA TF 325



-  208 cm³
 -  4,5 kW@3300 U/min
 -  60 cm
 -  30 cm
- Briggs & Stratton Motor
 - Manuelle Kettenkupplung
 - 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
 - Höhenverstellbarer Führungsholm

TF 325, 970 57 57-01

830.-

HUSQVARNA TF 225



-  179 cm³
 -  3,5 kW@3600 U/min
 -  60 cm
 -  25 cm
- OHV Motor
 - Manuelle Kettenkupplung
 - 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
 - Höhenverstellbarer Führungsholm

TF 225, 967 10 09-01

720.-

HUSQVARNA T 300RH COMPACT PRO



-  25 cm³
 -  0,6 kW@6500 U/min
 -  28 cm
 -  15 cm
- Honda Motor
 - Kraftvolles Schneckengetriebe
 - Ein Vorwärtsgang
 - Werkzeugschutz

T 300RH Compact Pro, 967 33 01-01

670.-

HUSQVARNA TF 120



-  79 cm³
 -  1,4 kW@3150 U/min
 -  46 cm
 -  15 cm
- OHV Motor
 - Manuelle Kettenkupplung
 - 1 Vorwärtsgang

TF 120, 967 10 08-03

620.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
MOTORFRÄSEN/-HACKEN

www.husqvarna.com/tillers



HUSQVARNA VEF
VERIFIED ENGINE FORMULA

Optimieren Sie Ihre HUSQVARNA für ein noch besseres Ergebnis



Husqvarna Original Teile und Zubehör wurden mit dem Ziel entwickelt, optimale Ergebnisse zu erzielen. Nutzen Sie Original Husqvarna Teile und Zubehör, um die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern und eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Sie finden das gesamte Sortiment an ORIGINAL Teilen und Zubehör auf unserer Website. www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants

SCHNEEFÄSEN

RAUPENANTRIEB

HUSQVARNA ST 430T



- 420 cm³
- 9,3 kW@3600 U/min
- 76 cm
- 58 cm
- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 430T, 970 52 97-01

5'190.-

HUSQVARNA ST 427T



- 389 cm³
- 8,0 kW@3600 U/min
- 69 cm
- 58 cm
- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 427T, 970 52 95-01

4'890.-

HUSQVARNA ST 424T



- 301 cm³
- 6,6 kW@3600 U/min
- 61 cm
- 58 cm
- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 424T, 970 52 93-01

4'590.-

RADANTRIEB

HUSQVARNA ST 430



- 420 cm³
- 9,3 kW@3600 U/min
- 76 cm
- 58 cm
- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 430, 970 52 96-01

4'390.-

HUSQVARNA ST 427



- 389 cm³
- 8,0 kW@3600 U/min
- 69 cm
- 58 cm
- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 427, 970 52 94-01

4'090.-

HUSQVARNA ST 424



- 301 cm³
- 6,6 kW@3600 U/min
- 61 cm
- 58 cm
- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 424, 970 52 92-01

3'790.-

HUSQVARNA ST 330



- 389 cm³
- 7,6 kW@3600 U/min
- 76 cm
- 58 cm
- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung
- Griffheizung

ST 330, 970 52 91-01

3'290.-

HUSQVARNA ST 327



- 301 cm³
- 6,3 kW@3600 U/min
- 69 cm
- 58 cm
- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung
- Griffheizung

ST 327, 970 52 90-01

2'990.-

HUSQVARNA ST 324



- 252 cm³
- 5,8 kW@3600 U/min
- 61 cm
- 58 cm
- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung
- Griffheizung

ST 324, 970 52 89-01

2'390.-

HUSQVARNA ST 230



- 301 cm³
- 6,3 kW@3600 U/min
- 76 cm
- 58 cm
- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung

ST 230, 970 52 88-01

2'890.-

HUSQVARNA ST 227



- 252 cm³
- 5,8 kW@3600 U/min
- 68 cm
- 58 cm
- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung

ST 227, 970 52 87-01

2'590.-

HUSQVARNA ST 224



- 212 cm³
- 4,4 kW@3600 U/min
- 61 cm
- 58 cm
- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung

ST 224, 970 52 86-01

1'770.-

HUSQVARNA ST 124



- 212 cm³
- 4,5 kW@3600 U/min
- 61 cm
- 53 cm
- Husqvarna Motor
- Auswerfer aus Stahl
- Hebelgesteuerte Wurfriechung
- 13" Winterreifen
- Elektrostart

ST 124, 970 44 93-02

990.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
SCHNEEFÄSEN

www.husqvarna.com/snow-throwers



60

HUSQVARNA CHAINSAWS
1959-2019 ANNIVERSARY

Professionelle Leistung – alles aus einer Hand

Wer an Forstarbeit denkt, kommt an Husqvarna nicht vorbei. Unsere hochwertigen und leistungsstarken Kettensägen werden in enger Zusammenarbeit mit professionellen Forstarbeitern entwickelt. Mit unseren Sägen können Sie länger arbeiten und aufgrund der geringen Vibrationswerte werden Belastungen und Ermüdungserscheinungen minimiert. Jedes Modell bietet Ihnen die Kraft, die Leistung und die Standfestigkeit, die Sie von Husqvarna erwarten.

HUSQVARNA X-FORCE™ Schwerter

X-FORCE™ ist die Antwort von Husqvarna auf die Frage nach einem perfekten Schwert, das leicht und wartungsfrei ist. Und das dennoch robust genug ist, um über einen langen Zeitraum harten Arbeitsbedingungen standzuhalten. Husqvarna X-FORCE™ Schwerter wurden zusammen mit den eigens für Husqvarna Kettensägen optimierten Husqvarna X-CUT™ Ketten entwickelt.



Auto-Tune™

Stellt bei benzinbetriebenen Kettensägen den Motor auf Grundlage von Temperatur, Kraftstofftyp, Höhe und weiteren Parametern auf den optimalen Betrieb ein.



X-Torq® Motorentechnologie

Dank dieser patentierten Technik setzen unsere benzinbetriebenen Kettensägen reine Luft anstelle eines Luft-Benzingemisches ein, um die Abgase herauszuleiten. Das sorgt für reduzierten Kraftstoffverbrauch und geringere Abgaswerte.



Air Injection™

Ein zentrifugales Luftreinigungssystem sorgt für geringeren Verschleiss und längere Einsätze zwischen den Filterreinigungen, damit Sie länger arbeiten können.




Einfaches Starten

Gleich ob akku- oder benzinbetrieben, ein einfaches Starten der Säge ist immer wichtig. Husqvarna Sägen bieten für Akku- sowie Benzinantrieb die passende Lösung.



Aussenliegende Kupplung

Durch die aussenliegende Kupplung sind unsere Husqvarna Kettensägen sehr schlank gebaut. Das führt dazu, dass sie z.B. gerade beim Entasten äusserst beweglich in der Hand liegen. Sie werden den Unterschied spüren.



HUSQVARNA X-CUT™ Ketten



X-CUT™ ist die erste Sägekette, die eigens von Husqvarna entwickelt, konstruiert und produziert wurde. In unserem Produktionsstandort in Huskvarna, Schweden, haben wir neben unserem Kettensägen-Werk eine neue, hochmoderne Fertigungslinie für Sägeketten eröffnet. Die X-CUT™ Kette ist so konzipiert, dass sie Ihre Leistung maximiert und Ihnen längere unterbrechungsfreie Einsätze ermöglicht. Sie werden den Unterschied spüren und deutlich effizienter arbeiten können.



BAUMPFLLEGESÄGEN

PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA T540i XP®



36 V Li-Ion
.325"mini
30-40 cm
2,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit

T540i XP® 35 cm, 967 86 37-14

860.-*

HUSQVARNA T535i XP®



36 V Li-Ion
.325"mini
25-35 cm
2,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

T535i XP® 30 cm, 967 89 39-12

560.-*

HUSQVARNA T540 XP® Mark II



37,7 cm³
1,8 kW
3/8"mini
30-40 cm
3,9 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

T540 XP® Mark II 30 cm, 970 48 39-12

950.-

T540 XP® Mark II 35 cm, 970 48 39-14

970.-

HUSQVARNA T525



27,0 cm³
1,1 kW
3/8"mini
20-30 cm
2,7 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

T525 25 cm, 967 63 34-10

670.-

HUSQVARNA T435



35,2 cm³
1,5 kW
3/8"mini
30-35 cm
3,4 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®

T435 30 cm, 966 99 72-12

560.-

KETTENSÄGEN

PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 540i XP®



36 V Li-Ion
.325"mini
30-40 cm
2,9 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit

540i XP® 35 cm, 967 86 40-14

860.-*

HUSQVARNA 535i XP®



36 V Li-Ion
.325"mini
25-35 cm
2,6 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

535i XP® 35 cm, 967 89 38-14

520.-*

HUSQVARNA 592 XP®



92,7 cm³
5,6 kW
3/8"
45-90 cm
ab 7,4 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

592 XP® 60 cm, 970 49 31-24

1'820.-

592 XP® 90 cm, 970 49 31-36

1'880.-

592 XP® G 60 cm, 970 49 34-24, inkl. Griffheizung

1'920.-

HUSQVARNA 572 XP®



70,6 cm³
4,3 kW
3/8"
38-70 cm
ab 6,6 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

572 XP® 45 cm, 966 73 31-18

1'570.-

572 XP® 50 cm, 966 73 31-20

1'590.-

572 XP® 60 cm, 966 73 31-44

1'610.-

572 XP® G 50 cm, 966 73 34-20, inkl. Griffheizung

1'690.-

HUSQVARNA 562 XP®



59,8 cm³
3,5 kW
3/8"
38-70 cm
ab 6,1 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

562 XP® 50 cm, 970 50 20-40

1'400.-

562 XP® G 50 cm, 970 50 22-40, inkl. Griffheizung

1'500.-

HUSQVARNA 560 XP®



59,8 cm³
3,5 kW
.325"
33-60 cm
ab 5,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

560 XP® 38 cm, 970 50 17-15

1'320.-

560 XP® 45 cm, 970 50 17-18

1'340.-

560 XP® G 38 cm, 970 50 19-15, inkl. Griffheizung

1'420.-

HUSQVARNA 550 XP® Mark II



50,1 cm³
3,0 kW
.325"
33-50 cm
ab 5,3 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

550 XP® Mark II 38 cm, 967 69 08-35

1'220.-

550 XP® Mark II 45 cm, 967 69 08-38

1'240.-

550 XP® G Mark II 38 cm, 967 69 09-35, inkl. Griffheizung

1'320.-

550 XP® G Mark II 45 cm, 967 69 09-38, inkl. Griffheizung

1'340.-

550 XP® G Mark II TRI0 BRAKE 38 cm, 970 52 83-35

1'270.-

HUSQVARNA 543 XP®



43,1 cm³
2,2 kW
.325"
33-45 cm
4,5 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

543 XP® 38 cm, 966 77 61-35

870.-

HUSQVARNA 372 XP®



70,7 cm³
4,1 kW
3/8"
40-70 cm
6,6 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

372 XP® 50 cm, 965 96 81-20

1'390.-



*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben.
Akkus und Ladegeräte siehe Seite 31

REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA 340i



- 36 V Li-Ion
- 3/8" mini
- 30-40 cm
- 2,8 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

340i 35 cm, 967 98 79-14

510.-*

HUSQVARNA 330i



- 36 V Li-Ion
- 3/8" mini
- 25-35 cm
- 2,7 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- 15 m/s Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung

330i 30 cm, 967 89 37-12

450.-*

HUSQVARNA 585



- 85 cm³
- 5,1 kW
- 3/8"
- 45-90 cm
- 7,5 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

585 60 cm, 970 49 30-24

1'650.-

HUSQVARNA 565



- 70,6 cm³
- 3,7 kW
- 3/8"
- 28-70 cm
- 6,5 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

565 50 cm, 966 73 39-20

1'400.-

HUSQVARNA 555



- 59,8 cm³
- 3,1 kW
- 3/25"
- 33-60 cm
- 5,9 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

555 38 cm, 970 50 12-15

1'100.-

555 45 cm, 970 50 12-18

1'120.-

HUSQVARNA 545 Mark II



- 50,1 cm³
- 2,7 kW
- 3/25"
- 33-50 cm
- 5,3 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

545 Mark II 38 cm, 967 69 06-35

990.-

545 Mark II 45 cm, 967 69 06-38

1'010.-

HUSQVARNA 450 Mark II



- 50,2 cm³
- 2,4 kW
- 3/25"
- 33-50 cm
- 4,9 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

450 Mark II 38 cm, 970 55 93-35

790.-

450 Mark II 45 cm, 970 55 93-38

810.-

HUSQVARNA 445 Mark II



- 45,7 cm³
- 2,1 kW
- 3/25"
- 33-50 cm
- 4,9 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

445 Mark II 38 cm, 970 55 87-35

700.-

HUSQVARNA 440 Mark II e-series



- 40,9 cm³
- 1,8 kW
- 3/25"
- 33-45 cm
- 4,4 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- Werkzeuglose Kettenspannung

440 Mark II e-series 38 cm, 970 56 01-35

660.-

HUSQVARNA 435 Mark II



- 40,9 cm³
- 1,6 kW
- 3/25"
- 33-45 cm
- 4,2 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

435 Mark II 38 cm, 970 55 97-35

460.-

GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA 120i



- 36 V Li-Ion
- 3/8"
- 30-35 cm
- 2,95 kg
- Bürstenloser Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- 11,5 m/s Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung

120i 30 cm, 967 09 82-01

269.-*

120i 30 cm SET, 967 09 82-02, inkl. BLI20 und QC80

379.-

HUSQVARNA 135 Mark II



- 38,0 cm³
- 1,6 kW
- 3/8" mini
- 35-40 cm
- 4,7 kg
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

135 Mark II 35 cm, 967 86 18-14

350.-

HUSQVARNA 130



- 38,0 cm³
- 1,5 kW
- 3/8" mini
- 35-40 cm
- 4,7 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

130 35 cm, 967 10 84-01

310.-

ELEKTRO-KETTENSÄGE

HUSQVARNA 420EL



- 2000 W
- 3/8"
- 35-40 cm
- 4,7 kg
- Elektrokabel
- Elektrischer SoftStart
- 14,5 m/s Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung

420 EL 40 cm, 967 20 57-26

290.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER KETTENSÄGEN

www.husqvarna.com/chainsaws



HOCHENTASTER

PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 530iPT5



36 V Li-Ion
1/4"
25-30 cm
400 cm
5,0 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Save™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Teleskopierbarer Schaft

530iPT5 25 cm, 967 88 48-10

720.-*

HUSQVARNA 530iPX



36 V Li-Ion
3/8"
25-30 cm
180 cm
3,1 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Save™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

530iPX 25 cm, 967 88 51-10

620.-*

HUSQVARNA 530iP4



36 V Li-Ion
1/4"
25-30 cm
250 cm
3,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Save™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

530iP4 25 cm, 967 88 47-10

620.-*

HUSQVARNA 525PT5S



25,4 cm³
1,0 kW
1/4"
25-30 cm
402 cm
7,0 kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Teleskopierbarer Schaft
- Separate Startereinheit

525PT5S 25 cm, 967 32 96-01

1'090.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
HOCHENTASTER

www.husqvarna.com/pole-saws



HUSQVARNA 522HDR75X/522HDR60X



21,7 cm³
0,6 kW
75 / 60 cm
3200 Schnitte/
min
5,2 / 5,0 kg

- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Rückschnittversion
- 2-stufiger Luftfilter
- Einfaches Starten
- Verstellbarer hinterer Handgriff

522HDR75X, 967 65 84-01

820.-

522HDR60X, 967 65 83-01

740.-

HUSQVARNA 522HD60X



21,7 cm³
0,6 kW
60 cm
4400 Schnitte/
min
4,9 kg

- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Trimmversion
- 2-stufiger Luftfilter
- Einfaches Starten
- Verstellbarer hinterer Handgriff

522HD60X, 967 65 87-01

740.-

HUSQVARNA 525HE4



25,4 cm³
1,0 kW
60 cm
4400 Schnitte/
min
6,3 kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Profi-Getriebe
- Hinterer Stosschutz

525HE4, 967 94 51-01

970.-

HUSQVARNA 525HE3



25,4 cm³
1,0 kW
60 cm
4400 Schnitte/
min
5,9 kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Profi-Getriebe
- Hinterer Stosschutz

525HE3, 967 94 49-01

950.-

HUSQVARNA 522HSR75X



21,7 cm³
0,6 kW
75 cm
3200 Schnitte/
min
5,0 kg

- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

522HSR75X, 967 65 90-01

820.-

HECKENSCHEREN

PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 520iHT4



36 V Li-Ion
55 cm
4000 Schnitte/
min
5,5 kg

- Bürstenloser Motor
- Save™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stosschutz
- Teleskopierbarer Schaft

520iHT4, 967 97 12-01

600.-*

HUSQVARNA 520iHE3



36 V Li-Ion
55 cm
4000 Schnitte/
min
4,2 kg

- Bürstenloser Motor
- Save™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stosschutz

520iHE3, 967 91 58-11

520.-*

HUSQVARNA 520iHD70 / 520iHD60



36 V Li-Ion
70/60 cm
4000 Schnitte/
min
3,9/3,8 kg

- Save™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer hinterer Handgriff

520iHD70, 967 91 57-03

570.-*

520iHD60, 967 91 56-05

520.-*

GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA 215iHD45



36 V Li-Ion
45 cm
3000 Schnitte/
min
3,2 kg

- Bürstenloser Motor
- Save™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld

215iHD45, 970 53 65-01

259.-*

215iHD45 SET, 970 53 65-02, inkl. BLi10 und C80

329.-

HUSQVARNA 122HD60/122HD45



21,7 cm³
0,6 kW
60/45 cm
4050 Schnitte/
min
4,9/4,7 kg

- Low Vib®
- Smart Start
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Verstellbarer hinterer Handgriff (122HD60)

122HD60, 966 53 24-01

570.-

122HD45, 966 53 23-01

480.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
HECKENSCHEREN

www.husqvarna.com/hedge-trimmers



BLASGERÄTE

PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 550iBTX



36 V Li-Ion
 21 N
 15,6 m³/min
 6,3 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ergonomischer Tragegurt



550iBTX, 967 68 11-03

750.-*

HUSQVARNA 530iB



36 V Li-Ion
 16 N
 14,1 m³/min
 2,9 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Silencer-Düse
- Für die Nutzung von rückentragbaren Akkus oder mit Akkugürtel FLEXI



530iB, 967 94 14-06

600.-*

HUSQVARNA 525iB



36 V Li-Ion
 14,5 N
 13,3 m³/min
 2,4 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)



525iB, 967 91 55-02

560.-*

HUSQVARNA 580BTS



75,6 cm³
 3,3 kW
 40 N
 26 m³/min
 11,8 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter
- Air Injection™

580BTS, 966 62 96-01

990.-

HUSQVARNA 570BTS



65,6 cm³
 2,9 kW
 37 N
 22 m³/min
 11,2 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter

570BTS, 966 62 94-01

910.-

HUSQVARNA 350BT



50,2 cm³
 1,6 kW
 21 N
 14 m³/min
 10,2 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt

350BT, 965 87 75-01

690.-

HUSQVARNA 525BX



25,4 cm³
 0,9 kW
 15 N
 13 m³/min
 4,3 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- 2-stufiger Luftfilter
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

525BX, 967 28 42-01

490.-

REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA 340iBT



36 V Li-Ion
 17 N
 13,7 m³/min
 6,3 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt



340iBT, 967 79 62-03

550.-*

HUSQVARNA 325iB



36 V Li-Ion
 13 N
 12,4 m³/min
 2,4 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz

NEU



325iB, 967 99 10-01

420.-*

GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA 120iB



36 V Li-Ion
 10 N
 10,3 m³/min
 2,0 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung



120iB, 967 97 61-01

259.-*

120iB SET, 967 97 61-02, inkl. BLI20 und QC80

359.-

HUSQVARNA 125BVX



28 cm³
 0,8 kW
 12,5 N
 12 m³/min
 4,4 kg

- Tempomat
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- S-förmiger Auslass
- Mulchfunktion
- Saugfunktion

125BVX, 952 71 56-45

430.-

HUSQVARNA 125B



28 cm³
 0,8 kW
 12,5 N
 12 m³/min
 4,3 kg

- Tempomat
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- S-förmiger Auslass

125B, 952 71 56-43

350.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER BLASGERÄTE

www.husqvarna.com/blowers



TRENSCHLEIFER

PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA K 535i



36 V Li-Ion
 230 mm,
 76 mm Schnitttiefe
 3,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Elektrische Trennscheibenbremse
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Seilöse



K 535i, 967 79 59-01 inkl. Schneidausrüstung

652.-*

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER TRENSCHLEIFER

www.husqvarna.com/power-cutters



FORSTFREISCHNEIDER, MOTORSSENEN, RASENTRIMMER

PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 535iFR



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 4,5 kg
-
-
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iFR, 967 85 05-04

750.-*

HUSQVARNA 535iRXT



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 4,9 kg
-
-
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- LowVib®
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iRXT, 967 85 06-07

790.-*

HUSQVARNA 520iRX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,8 kg
-
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iRX, 967 91 62-02

490.-*

HUSQVARNA 520iLX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,0 kg
-
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iLX, 967 91 61-11

420.-*

HUSQVARNA 555FXT



- 53,3 cm³
- 2,8 kW
- 9,1 kg
-
-
-
-
-
-
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt
- Griffheizung

555FXT, 966 62 92-03

1'590.-

HUSQVARNA 555FRM



- 53,3 cm³
- 2,8 kW
- 9,2 kg
-
-
-
-
-
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt

555FRM, 966 62 93-02

1'670.-

HUSQVARNA 535FBX



- 34,6 cm³
- 1,6 kW
- 12,4 kg
-
-
-
-
-
-
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Teilbarer Schaft
- Flexible Federung
- Perfekte Gewichtsverteilung

535 FBX 33 cm, 966 06 32-03

1'190.-

HUSQVARNA 555RXT




- 53,3 cm³
- 2,8 kW
- 54 cm
- 9,2 kg
-
-
-
-
-
- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt

555RXT, 966 62 90-04

1'590.-

HUSQVARNA 545RXT AutoTune™



- 45,7 cm³
- 2,2 kW
- 49 cm
- 8,7 kg
-
-
-
-
-
-
-
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Start-Modus
- AutoTune™
- Balance XT™ Tragegurt

545RXT AutoTune™, 967 17 67-04

1'390.-

HUSQVARNA 545RX



- 45,7 cm³
- 2,1 kW
- 49 cm
- 8,9 kg
-
-
-
-
-
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Balance X™ Tragegurt

545RX, 966 01 59-02

1'290.-

HUSQVARNA 545FR



- 45,7 cm³
- 2,1 kW
- 49 cm
- 8,7 kg
-
-
-
-
-
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Balance X™ Tragegurt

545FR, 967 63 79-04

1'250.-

HUSQVARNA 553RBX



- 50,6 cm³
- 2,3 kW
- 46 cm
- 12,1 kg
-
-
-
-
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Kornfortgurt
- J-Griff

553RBX, 966 78 02-01

1'050.-

HUSQVARNA 535RXT



- 34,6 cm³
- 1,6 kW
- 47 cm
- 6,7 kg
-
-
-
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

535RXT, 966 62 89-02

980.-

HUSQVARNA 535RJ



- 34,6 cm³
- 1,6 kW
- 45 cm
- 6,0 kg
-
-
-
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

535RJ, 966 62 87-02

860.-

HUSQVARNA 525RJX



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 45 cm
- 4,3 kg
-
-
-
-
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Separate Starterereinheit

525RJX, 966 77 71-01

730.-

REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA 315iC



- 36 V Li-Ion
- 33 cm
- 3,0 kg
- 4-Bürsten Motor
- Intuitives Bedienfeld
- SavE™ für maximale Laufzeit

315iC, 967 91 59-11

350.-*

GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA 115iL



- 36 V Li-Ion
- 33 cm
- 3,45 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Teleskopierbarer Schaft

115iL, 967 09 88-01

259.-*

115iL SET, 967 09 88-02, inkl. BLi10 und QC80

329.-

HUSQVARNA 215iL



- 36 V Li-Ion
- 33 cm
- 3,45 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Teleskopierbarer Schaft

215iL, 970 53 60-04

259.-*

215iL SET, 970 53 60-05, inkl. BLi10 und C80

329.-

215iL SET, 970 53 60-03 inkl. BLi20 und C80

379.-

HUSQVARNA 110iL



- 36 V Li-Ion
- 30 cm
- 3,3 kg
- 2-Bürsten-Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Drehbarer Trimmerkopf mit Kantenschneidfunktion

110iL, 970 53 12-01

169.-*

110iL SET, 970 53 12-03, inkl. BLi10 und C80

299.-

HUSQVARNA 129C



- 27,6 cm³
- 0,85 kW
- 43 cm
- 4,5 kg
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®

129C, 967 19 32-02

290.-

HUSQVARNA 122C



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 43 cm
- 4,4 kg
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®

122C, 966 77 97-01

250.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER FORSTFREISCHNEIDER

www.husqvarna.com/forestry-clearing-saws



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER MOTORSENSEN

www.husqvarna.com/brushcutters



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER RASENTRIMMER

www.husqvarna.com/grass-trimmers



Husqvarna 110iL mit drehbarem Trimmerkopf und Kantenschneidfunktion

Beste Wahl wenn es um Schneidausrüstung geht



Unsere Trimmerköpfe, Trimmerfäden und Messer leisten mehr als einfach nur zu schneiden. Dank ihrer exzellenten Konstruktion, qualitativ hochwertiger Materialien und anwendungsorientierter Technologie sind Sie optimal ausgerüstet für Ihre Arbeit.

www.husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers



*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben. Akkus und Ladegeräte siehe Seite 11

KOMBISYSTEM

PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 535LK



34,6 cm³
1,5 kW
45 cm
5,8 kg

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-On-Anbauteile

535LK, 967 68 81-03

810.-

HUSQVARNA 525LK



25,4 cm³
1,0 kW
46 cm
4,5 kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-On-Anbauteile

525LK, 967 14 83-02

690.-

REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA 325iLK



36 V Li-Ion
42 cm
3,4/2,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Intuitives Bedienfeld mit Akkuanzeige
- Click-On-Anbauteile

325iLK, 967 85 01-01

460.-*

325iLK, 967 85 01-02, nur Motoreinheit

370.-*

GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA 129LK



27,6 cm³
0,85 kW
43 cm
4,7 kg

- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Click-On-Anbauteile

129LK, 967 19 36-03

340.-

HUSQVARNA 120iTK4-P



36 V Li-Ion
1/4"
25 cm
3,5 kg

- 2-Bürsten Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Heckenscherenvorsatz HK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-P, 970 51 59-01

239.-*

120iTK4-P SET, 970 51 59-04, inkl. BLi10 und QC80

349.-

120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, inkl. Heckenschere

339.-*

120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, inkl. Heckenschere, inkl. BLi10 und QC80

449.-

120iTK4-HK4, 529 35 19-02, Aufsatz Heckenschere

149.-*

HUSQVARNA 120iTK4-H



36 V Li-Ion
50 cm
2800 Schnitte/min
4,5 kg

- 2-Bürsten Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Hochentastervorsatz PK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-H, 970 51 59-02

239.-*

120iTK4-H SET, 970 51 59-05, inkl. BLi10 und QC80

349.-

120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, inkl. Hochentaster

339.-*

120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, inkl. Hochentaster, inkl. BLi10 und QC80

449.-

120iTK4-PK4, 529 35 19-01, Aufsatz Hochentaster

149.-*

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER KOMBİ-GERÄTE

www.husqvarna.com/combi-machines



ANBAUTEILE FÜR KOMBİGERÄTE

TRIMMERKOPF



- Zum Trimmen von hohem Gras geeignet.
- Kombi-Schutz
- T35 Tap-n-Go-Trimmerkopf
- Schaftdurchmesser 24 mm

TA850/24, 537 35 35-03, Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

180.-

DICKICHTMESSER



- Zum Trimmen von dichtem und hohem Gras geeignet.
- Kombi-Schutz
- Inklusive Tragegurt
- Multi 255-4 Grasklinge
- Schaftdurchmesser 24 mm

BCA850/24, 967 18 59-02, Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

180.-

KREISELSCHERE



- Schneidausrüstung zum Entfernen von Unkraut und zum Schneiden der Rasenkante an Geh- und Kieswegen.
- Reduziert das Risiko, dass Kies etc. hochgeschleudert wird.
- Schaftdurchmesser 24 mm

RA850, 967 90 85-01, Für 525LK, 325iLK, 129LK

380.-

BLASGERÄT



- Leistungsstarkes Blasgerät um Flächen von Blättern, Gras und Abfall zu befreien.
- Schaftdurchmesser 24 mm

BA101, 967 28 64-01, Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

220.-

MOTORHACKE



- Motorhacke zum Vorbereiten von Gemüse- und Blumenbeeten
- Schaftdurchmesser 24 mm

CA230, 967 29 42-01, Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

340.-

KANTENSCHNEIDER



- Für genaue Kanten an Grasflächen, Fusswegen und Blumenbeeten.
- Schaftdurchmesser 24 mm

ESA850, Schaft gerade, 967 92 56-04, Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

200.-

ECA850, Schaft gebogen, 967 92 55-04, Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

190.-

HECKENSCHERE



- Heckenscherenvorsatz zum Schneiden von niedrigen Hecken.
- Messerbalken 60 cm
- Rohrlänge 20 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

HA200, 596 31 65-03, Für 535LK, 525LK und 129LK.

430.-

HECKENSCHERE



- Heckenscherenvorsatz zum Schneiden von hohen und niedrigen Hecken.
- Messerbalken 60 cm
- Rohrlänge 86 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

HA860, 596 31 66-03, Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

470.-



HOCHENTASTER



- Bietet eine lange Reichweite
- Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste
- Länge 73 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

PAX730, 967 68 82-03. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

410.-

HOCHENTASTER



- Bietet eine besonders lange Reichweite
- Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste
- Länge 110 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

PAX1100, 967 68 83-03. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

430.-

KEHRWALZE



- Kehrwalze mit Gummibürste, mit der Sie effektiv Wege, Auffahrten und Rasen von Sand und Kies befreien.
- Schaftdurchmesser 24 mm

SR600-2 967 29 44-01. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

540.-

KEHRBÜRSTE



- Robuste Kehrbürste, die Schmutz von Gehwegen, Auffahrten und sogar aus tiefen Rillen entfernt.
- Breite 60 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm
- Schutz im Lieferumfang enthalten

BR600, 967 29 67-01. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

540.-

VERTIKUTIERER



- Leistungstarker und robuster Vertikutierer zum Entfernen von Moos.
- Arbeitsbreite 60cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

DT600 967 29 69-01. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

540.-

SCHAFTVERLÄNGERUNG



- Schaftverlängerung für eine um fast 80 cm erhöhte Reichweite.
- Schaftdurchmesser 24mm

EX780 967 29 71-01. Für 325iLK, 129LK

93.-

NASS- UND TROCKENSAUGER

HUSQVARNA WDC 220



- ⚡ 1000 W
- 📏 20 l
- 🌀 2,5 m

- Kompakter Nass-/Trockensauger
- Starke und zuverlässige Saugleistung
- Intuitive Bedienung
- Waschbarer PET Filter
- Intelligente Aufbewahrung am Gerät

WDC 220, 967 90 79-05

239.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
NASS- UND TROCKENSAUGER

www.husqvarna.com/vacuum-cleaners



HUSQVARNA hat noch viel mehr zu bieten



KATALOG FÜR DIE PROFESSIONELLE GRÜNFLÄCHENPFLEGE

**Automower, Rider und Nullwendekreis-
mäher sowie Fleetservices für
Professionelle Anwender.**



AUTOMOWER-BROSCHÜRE

**Alles über den Automower®
für Privatkunden.**

KOMPETENZ IN IHRER NÄHE

Ihr Husqvarna Fachhändler!

Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. 7.7 % MWST und VRG. Im Lieferumfang der Trennschleifer sind Diamantwerkzeuge, wenn nicht anders erwähnt, nicht enthalten. Im Lieferumfang der Akku-Geräte sind Akku und Ladegerät, wenn nicht anders erwähnt, nicht enthalten. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Prospektes können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Form, Technik, Ausstattung und Preis bleiben vorbehalten. Für Druckfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen.

 **Husqvarna®**

[husqvarna.ch](https://www.husqvarna.ch)

Folgen Sie uns auf   

**Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Telefon 062 887 37 00, Fax 062 887 37 11, info@husqvarna.ch**

505 28 14-01

gedruckt in der
schweiz